


CARPORT

Carports • Anbau-Carports • Fahrradunterstände
Carports • Carports mural • Abris à vélos

INDIVIDUELL • *INDIVIDUEL*

PRAKTISCH • *PRATIQUE*

ELEGANT • *ÉLÉGANT*



neogard
im Garten gut beraten

Carport-Details

Détails Techniques

Material: Qualitativ hochwertiger Stahl-Carport

Antikorrusions-Oberflächenbehandlung:

Alle Carports sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und bieten somit optimalen Schutz gegen Korrosion.

Bedachung

Alle Carports sind mit einer 10 mm dicken Polycarbonat-Bedachung ausgestattet, welche dank Elementbauweise sehr einfach zu montieren ist.

Regenrinnen-Set

Zum Standardlieferumfang der Carports gehört auch ein komplettes Regenrinnen-Set. Auch bei kundenspezifischen Carports werden die Regenrinnen-Sets auf die Länge des Carports angepasst. In dem Set inbegriffen sind zudem auch das / die Abflussrohr(e).

Optional: Holzpanelen

Die Carports können mit optionalen Holzpanelen veredelt werden. Die Holzpanelen haben eine Dicke von 14 × 25 mm.

Matériau: Carport en acier de qualité supérieure

Traitement de surface anticorrosion:

Tous les carports sont galvanisés à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461 et offrent ainsi une protection optimale contre la corrosion.

Toiture

Tous les carports sont recouverts de panneaux en polycarbonate de 10 mm d'épaisseur, très faciles à monter.

Kit de chéneaux

Un kit complet de chéneaux fait partie du contenu standard de livraison. Pour les carports sur mesure, les chéneaux sont adaptés aux dimensions. Sont aussi compris dans la livraison le(s) tuyaux d'évacuation.

En option: Lambris

Les carports peuvent être embellis par des lambris. Les lambris ont une épaisseur de 14 à 25 mm.

Dimensionen: Die Dimensionen aller Carports können auf Kundenwunsch angepasst werden.

Dimensions: Les dimensions peuvent être, sur demande, adaptées à vos besoins.



Abb. Runddachcarport Grimsel mit optionaler Ausstattung
Im. Carport avec toit arrondi Grimesl; équipement optionel: couleur RAL

Runddach-Carport Grimsel

Carport avec toit arrondi Grimsel





Dieser Einzelcarport passt dank seinem klassischen Design auf jeden Vorplatz. Im Lieferumfang inbegriffen sind die Stahlkonstruktion, das Dach aus 10 mm Polycarbonat-Platten sowie ein passendes Regenrinnenset mit Abflussrohren. Es besteht die Möglichkeit die Konstruktion gegen Aufpreis mit einer Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe behandeln zu lassen. Die Dimensionen können auf Kundenwunsch angepasst werden.

Ce carport simple s'adapte, grâce à son design classique, à tout aménagement extérieur. Inclus dans la livraison, la structure en acier zingué, le toit en panneaux de polycarbonate de 10 mm et les gouttières avec descente d'eau. La construction peut être livrée, en option, selon votre couleur RAL souhaitée. Sur demande, les dimensions peuvent être adaptées à vos besoins personnels.

	FVZ	FVZ & RAL
Einzelcarport Carport simple	Grimsel R01	Grimsel R01+
Dimensionen B × T × H Dimensions L × P × H	300 × 590 × 220/250 cm	
Pfosten (80 × 80 mm) Poteaux (80 × 80 mm)	4	
Regenrinnenset 140 mm Kit complet de chéneaux 140 mm	✓	✓
Dach (Polycarbonat Doppelstegplatten) Toit (Plaques doubles à avéoles)	10 mm	
Max. Schneelast kg/m ² Charge de neige max. kg/m ²	180	
Preis in CHF Prix CHF	7'690.–	9'090.–

FVZ = feuerverzinkte Oberfläche
RAL = pulverbeschichtete Oberfläche (Farbe nach Wahl)

FVZ = Surface galvanisée
RAL = Surface thermo-laquée RAL (couleur au choix)



Runddach-Carport Gotthard

Carport avec toit arrondi Gotthard





Der Carport mit dem Runddach bietet gleich zwei Fahrzeugen Schutz vor Regen, Schnee und Sonne. Im Lieferumfang inbegriffen sind die Stahlkonstruktion, das Dach aus 10 mm Polycarbonat-Platten sowie ein passendes Regenrinnenset mit Abflussrohren. Es besteht die Möglichkeit die Konstruktion gegen Aufpreis mit einer Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe behandeln zu lassen. Die Dimensionen können auf Kundenwunsch angepasst werden.

Protection contre la pluie, la neige et le soleil pour deux voitures sous un carport a toit arrondi. Inclus dans la livraison, la structure en acier zingué, le toit en panneaux de polycarbonate de 10 mm et les gouttières avec descente d'eau. La construction peut être livrée, en option, selon votre couleur RAL souhaitée. Sur demande, les dimensions peuvent être adaptées à vos besoins personnels.

	FVZ	FVZ & RAL
Doppelcarport Carport double	Gotthard R02	Gotthard R02+
Dimensionen B x T x H Dimensions L x P x H	590 x 590 x 220/250 cm	
Pfosten (80 x 80 mm) Poteaux (80 x 80 mm)	4	
Regenrinnenset 140 mm Kit complet de chéneaux 140 mm	√	√
Dach (Polycarbonat Doppelstegplatten) Toit (Plaques doubles à avéoles)	10 mm	
Max. Schneelast kg/m² Charge de neige max. kg/m²	110	
Preis in CHF Prix CHF	10'390.–	11'990.–

FVZ = feuerverzinkte Oberfläche
RAL = pulverbeschichtete Oberfläche (Farbe nach Wahl)

*FVZ = Surface galvanisée
RAL = Surface thermo-laquée RAL (couleur au choix)*



Anbau-Carport Gurnigel

Carport mural Gurnigel




Der Anbau-Carport mit dem klassischen Runddach ist als Einzel- sowie auch als Doppelcarport erhältlich. Im Lieferumfang inbegriffen sind die Stahlkonstruktion, das Dach aus 10 mm Polycarbonat-Platten sowie ein passendes Regenrinnenset mit Abflussrohren. Es besteht die Möglichkeit die Konstruktion gegen Aufpreis mit einer Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe behandeln zu lassen. Die Dimensionen können auf Kundenwunsch angepasst werden.

Ce carport adossable au toit bombé classique est livrable pour une ou deux voitures. Inclus dans la livraison, la structure en acier zingué, le toit en panneaux de polycarbonate de 10 mm et les gouttières avec descente d'eau. La construction peut être livrée, en option, selon votre couleur RAL souhaitée. Sur demande, les dimensions peuvent être adaptées à vos besoins personnels.


	FVZ	FVZ & RAL	FVZ	FVZ & RAL
Anbau-Carport Gurnigel Carport mural Gurnigel	R03	R03+	R04	R04+
Typ Type	Einzelcarport Carport simple		Doppelcarport Carport double	
Dimensionen B x T x H Dimensions L x P x H	300 x 590 x 220/250 cm		580 x 590 x 220/250 cm	
Pfosten (80 x 80 mm) Poteaux (80 x 80 mm)	2		2	
Regenrinnenset 140 mm Kit complet de chéneaux 140 mm	✓	✓	✓	✓
Dach (Polycarbonat Doppelstegplatten) Toit (Plaques doubles à avéoles)	10 mm			
Max. Schneelast kg/m ² Charge de neige max. kg/m ²	180		110	
Preis in CHF Prix CHF	6'890.-	8'090.-	9'690.-	11'190.-

FVZ = feuerverzinkte Oberfläche
RAL = pulverbeschichtete Oberfläche (Farbe nach Wahl)

FVZ = Surface galvanisée
RAL = Surface thermo-laquée RAL (couleur au choix)



R03 / R03+



R04 / R04+

Firstdach-Carport Albis

Carport à double pente Albis





Der Einzelcarport mit seinem Firstdach zieht jeden Blick auf sich. Im Lieferumfang inbegriffen sind die Stahlkonstruktion, das Dach aus 10 mm Polycarbonat-Platten sowie ein passendes Regenrinnenset mit Abflussrohren. Es besteht die Möglichkeit die Konstruktion gegen Aufpreis mit einer Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe behandeln zu lassen. Die Dimensionen können auf Kundenwunsch angepasst werden.

Ce carport simple au toit faitier attire le regard. Dans la livraison incluse, la structure en acier zingué, le toit en panneaux de polycarbonate de 10 mm et les gouttières avec descente d'eau. La construction peut être livrée, en option, selon votre couleur RAL souhaitée. Sur demande, les dimensions peuvent être adaptées à vos besoins personnels.

	FVZ	FVZ & RAL
Einzelcarport Carport simple	Albis Q01	Albis Q01+
Dimensionen B × T × H Dimensions L × P × H	300 × 590 × 220/260 cm	
Pfosten (80 × 80 mm) Poteaux (80 × 80 mm)	4	
Regenrinnenset 140 mm Kit complet de chéneaux 140 mm	✓	✓
Dach (Polycarbonat Doppelstegplatten) Toit (Plaques doubles à avéoles)	10 mm	
Max. Schneelast kg/m ² Charge de neige max. kg/m ²	180	
Preis in CHF Prix CHF	8'590.–	9'990.–

FVZ = feuerverzinkte Oberfläche
RAL = pulverbeschichtete Oberfläche (Farbe nach Wahl)

FVZ = Surface galvanisée
RAL = Surface thermo-laquée RAL (couleur au choix)



Firstdach-Carport Albula

Carport à double pente Albula





Der Carport mit dem traditionellen Firstdach bietet Platz für zwei Fahrzeuge. Im Lieferumfang inbegriffen sind die Stahlkonstruktion, das Dach aus 10 mm Polycarbonat-Platten sowie ein passendes Regenrinnenset mit Abflussrohren. Es besteht die Möglichkeit die Konstruktion gegen Aufpreis mit einer Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe behandeln zu lassen. Die Dimensionen können auf Kundenwunsch angepasst werden.

Ce carport au toit faitier permet à deux voitures de se garer. Inclus dans la livraison, la structure en acier zingué, le toit en panneaux de polycarbonate de 10 mm et les gouttières avec descente d'eau. La construction peut être livrée, en option, selon votre couleur RAL souhaitée. Sur demande, les dimensions peuvent être adaptées à vos besoins personnels.

	FVZ	FVZ & RAL
Doppelcarport Carport double	Albula Q02	Albula Q02+
Dimensionen B × T × H Dimensions L × P × H	590 × 590 × 220/270 cm	
Pfosten (80 × 80 mm) Poteaux (80 × 80 mm)	4	
Regenrinnenset 140 mm Kit complet de chéneaux 140 mm	✓	✓
Dach (Polycarbonat Doppelstegplatten) Toit (Plaques doubles à avéoles)	10 mm	
Max. Schneelast kg/m ² Charge de neige max. kg/m ²	110	
Preis in CHF Prix CHF	11'990.–	13'590.–

FVZ = feuerverzinkte Oberfläche
RAL = pulverbeschichtete Oberfläche (Farbe nach Wahl)

FVZ = Surface galvanisée
RAL = Surface thermo-laquée RAL (couleur au choix)



Pulldach-Carport Furka

Carport avec toit incliné Furka





Dieses zeitlose Modell mit seinem gradlinigen Design ist eine moderne und praktische Ergänzung auf jedem Grundstück. Dieses Modell ist als Einzel- sowie auch als Doppelcarport erhältlich. Im Lieferumfang inbegriffen sind die Stahlkonstruktion, das Dach aus 10 mm Polycarbonat-Platten sowie ein passendes Regenrinnenenset mit Abflussrohren. Es besteht die Möglichkeit die Konstruktion gegen Aufpreis mit einer Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe behandeln zu lassen. Die Dimensionen können auf Kundenwunsch angepasst werden.

Ce modèle de carport, aux lignes droites, simples, est intemporel et convient pratiquement à chaque architecture. Ce modèle est disponible pour une ou deux voitures. Inclus dans la livraison, la structure en acier zingué, le toit en panneaux de polycarbonate de 10 mm et les gouttières avec descente d'eau. La construction peut être livrée, en option, selon votre couleur RAL souhaitée. Sur demande, les dimensions peuvent être adaptées à vos besoins personnels.

	FVZ	FVZ & RAL
Doppelcarport Carport double	Furka F02	Furka F02+
Dimensionen B x T x H Dimensions L x P x H	525x 590 x 220/250 cm	
Pfosten (80 x 80 mm) Poteaux (80 x 80 mm)	4	
Regenrinnenset 140 mm Kit complet de chéneaux 140 mm	√	√
Dach (Polycarbonat Doppelstegplatten) Toit (Plaques doubles à avéoles)	10 mm	
Max. Schneelast kg/m² Charge de neige max. kg/m²	110	
Preis in CHF Prix CHF	11'790.–	13'390.–

FVZ = feuerverzinkte Oberfläche
RAL = pulverbeschichtete Oberfläche (Farbe nach Wahl)

FVZ = Surface galvanisée
RAL = Surface thermo-laquée RAL (couleur au choix)



Anbau-Carport Flüela

Carport mural Flüela




Der moderne Anbau-Carport kann platzsparend an jeder Mauer angebracht werden. Dieses Modell ist als Einzel- sowie auch als Doppelcarport erhältlich. Im Lieferumfang inbegriffen sind die Stahlkonstruktion, das Dach aus 10 mm Polycarbonat-Platten sowie ein passendes Regenrinnenset mit Abflussrohren. Es besteht die Möglichkeit die Konstruktion gegen Aufpreis mit einer Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe behandeln zu lassen. Die Dimensionen können auf Kundenwunsch angepasst werden.

Ce carport moderne ne nécessite que peu de place contre une façade et permet de ranger une ou deux voitures. Inclus dans la livraison, la structure en acier zingué, le toit en panneaux de polycarbonate de 10 mm et les gouttières avec descente d'eau. La construction peut être livrée, en option, selon votre couleur RAL souhaitée. Sur demande, les dimensions peuvent être adaptées à vos besoins personnels.

	FVZ	FVZ & RAL
Einzelcarport Carport simple	Flüela F03	Flüela F03+
Dimensionen B x T x H Dimensions L x P x H	290 x 590 x 220/250 cm	
Pfosten (80 x 80 mm) Poteaux (80 x 80 mm)	4	
Regenrinnenset 140 mm Kit complet de chéneaux 140 mm	✓	✓
Dach (Polycarbonat Doppelstegplatten) Toit (Plaques doubles à avéoles)	10 mm	
Max. Schneelast kg/m ² Charge de neige max. kg/m ²	180	
Preis in CHF Prix CHF	7'690.–	8'890.–

FVZ = feuerverzinkte Oberfläche
RAL = pulverbeschichtete Oberfläche (Farbe nach Wahl)

FVZ = Surface galvanisée
RAL = Surface thermo-laquée RAL (couleur au choix)



Wing - Multicarport

Wing - Carport multi



	FVZ	FVZ & RAL	FVZ	FVZ & RAL
Wing - Multicarport Wing - Carport multi	MMC1	MMC1+	MMC3	MMC3+
Dimensionen Carport B × T × H Dimensions Carport L × P × H	300× 525 × 250/290 cm		900× 525 × 250/290 cm	
Dimensionen Fundament (pro Sockel)* Dimensions de la fondation (par socle)*	B 120 × T 230 × H 45 cm L 120 × P 230 × H 45 cm			
Anzahl Sockel Nombre de socles	2		4	
Dach (Polycarbonat Doppelstegplatten) Toit (Plaques doubles à avéoles)	10 mm			
Max. Schneelast kg/m ² Charge de neige max. kg/m ²	90	90	90	90
Preis in CHF Prix CHF	7'890.–	9'490.–	17'790.–	22'490.–

* Fundament muss durch den Kunden vorbereitet werden

* La fondation doit être préparer en avance par le client

FVZ = feuerverzinkte Oberfläche
RAL = pulverbeschichtete Oberfläche (Farbe nach Wahl)

FVZ = Surface galvanisée
RAL = Surface thermo-laquée RAL (couleur au choix)



Fahrradunterstand Brünig

Abri à vélos Brünig



Fahrradunterstand Abri à vélos	BS01	BS02	BS05
Dimensionen B × T × H Dimensions L × P × H	420 × 220 × 260 cm		590 × 300 × 260 cm*
Dachform Forme du toit	gewölbt bombé		
Integrierter Fahrradständer Râtelier à bicyclettes intégré	√		
Pfosten Poteaux	6	3	4 pro Element 4 par élément
Dach (Polycarbonat Doppelstegplatten) Toit (Plaques doubles à avéoles)	10 mm		
Optionale Ausstattung Équipement standard	Polycarbonat Wände, Holzpanelen Parois en polycarbonate, panneaux en bois		-
Max. Schneelast kg/m ² Charge de neige max. kg/m ²	110		
Preis in CHF Prix CHF	7'690.–	4'590.–	5'190.–



Biohort GarageBox



Biohort GarageBox	Deckenmontage Montage au plafond	Wandmontage Montage au mur
Aussenmass B × T × H Dimensions extérieur L × P × H	225× 90 × 100 cm	
Gewicht in kg Poids en kg	140	
Art.Nr. N° art.	8000.016	8000.017
Preis in CHF Prix CHF	2'149.–	2'149.–

Die Biohort GarageBox macht dauerhaft Schluss mit herumliegenden Sportgeräten, Werkzeugen und Autozubehörteilen. Sie schafft darüber hinaus ein Höchstmass an Komfort, Sicherheit und Ästhetik - mit 2 Kubikmeter Stauraum direkt über der Motorhaube bzw. dem Kofferraum Ihres Autos!

Die Vorteile:

- Perfekte Ästhetik mit unbrennbarem Metallgehäuse
- Komfortable Öffnung der Ladeklappe durch zwei Gasdruckfedern
- 150 kg Nutzlast für Reifen, Autozubehör, Kinderwagen, Kindersitze, Spiel- und Sportgeräte, Helme, Schuhe, Getränkekisten etc.
- Gesamte Box 38 cm in der Höhe verstellbar, Zwischenboden individuell adjustierbar
- Polyamid-Einbrennlackierung in edlem Silber-Metallic

La GarageBox de Biohort, c'est la fin des engins de sport, des outils et des accessoires de voiture qui traînent partout. De plus, elle procure un maximum de confort, de sécurité et d'esthétique avec ses 2 mètres cubes d'espace de rangement juste au dessus du capot ou du coffre de votre voiture.

Les avantages:

- Parfaite esthétique avec boîtier métallique ignifuge
- Ouverture confortable de la porte grâce à deux amortisseurs à gaz
- Charge utile de 150 kg pour pneus, accessoires auto, poussettes, équipements de jeux et de sport, etc.
- Box entière réglable en hauteur sur 38 cm, tablette intermédiaire ajustable de manière individuelle
- Thermolaquage au polyamide d'un bel argent métallique